

1. Quelles sont les recommandations générales de toute procédure d'hygiène des mains ? (Réponse à choix multiple)

	Avant	Après formation
a) Ongles courts, propres, vernis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Manches mi-longues	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Présence de l'alliance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Absence de bijoux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Ongles courts, propres, sans vernis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Manches courtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. A quoi servent les hygiènes de mains suivantes ? (Réponse à choix multiple)

	Avant		Après	
	A protéger le(s) atient(s)	A protéger le soignant	A protéger le(s) patient(s)	A protéger le soignant
a) Avant contact avec le patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Immédiatement avant un geste aseptique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Immédiatement après un risque d'exposition à un liquide biologique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Avant et après le port de gants à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Après contact avec le patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Après exposition à l'environnement immédiat du patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Parmi les propositions suivantes, à propos de friction hydro-alcoolique ou de lavage des mains au savon et à l'eau, lesquelles sont correctes ?

	Avant	Après
a) La friction hydro-alcoolique est plus rapide que le lavage au savon et à l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) La friction hydro-alcoolique provoque une plus grande sécheresse cutanée que le lavage des mains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) La friction hydro-alcoolique est plus efficace contre les germes que le lavage au savon et à l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Il est recommandé de procéder au lavage puis à la friction hydro-alcoolique des mains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Quelle est la durée minimale nécessaire de la friction hydro-alcoolique des mains pour éliminer des germes présents sur vos mains ? (cochez une seule réponse)

a) 20 secondes	<input type="checkbox"/>
b) 30 secondes	<input type="checkbox"/>
c) 1 minute	<input type="checkbox"/>
d) 10 secondes	<input type="checkbox"/>

5. Les précautions « standard » (hors hygiène des mains) sont :

	Avant	Après
a) Des précautions à prendre pour tous les patients pour certains soins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Des précautions à prendre pour tous les patients et tous les soins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Des précautions à prendre pour certains patients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Le port systématique de masque si je suis enrhumé(e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Port de gants, masque, lunettes, tablier UU si risque d'exposition au sang et liquide biologique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Le port systématique d'un tablier pour faire une toilette corporelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Avoir un conteneur à aiguilles à portée de mains lors d'une injection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Pour quel (s) type(s) d'activité doit-on porter des gants ? (Réponse à choix multiple)

	Avant	Après
a) Change des protections d'un patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ablation d'un pansement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Brancardage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Aspiration trachéale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Effleurage pour prévention d'escarre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Réalisation d'un soin de bouche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Change des draps souillés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Réalisation d'une toilette chez un patient peau saine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Transport d'un bassin souillé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Quelles sont les consignes à respecter pour le port de gants à usage unique ? (Réponse à choix multiple)

	Avant	Après
a) Mettre les gants sur mains sèches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Changer de gants entre deux patients	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Changer de gants entre deux soins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Pratiquer une hygiène des mains après les avoir quittés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Pratiquer une hygiène des mains avant de les mettre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Entre deux soins, se frictionner les mains gantées avec une SHA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. En cas de risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou tout autre produit biologique humain, je porte : (Réponse à choix multiple)

	Avant	Après
a) Des gants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Des lunettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Une surblouse ou un tablier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Une charlotte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Des surchaussures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Un masque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Rien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Les mesures « barrières » par le port d'équipement de protection individuelle sert à :

	Avant	Après
a) Protéger seulement le patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Protéger seulement le soignant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Protéger les deux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Diminuer le risque de transmission croisée patient/soignant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. J'utilise un équipement de protection individuel si : (Réponse à choix multiple)

	Avant	Après
a) Je réalise une toilette intime	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Je réalise une aspiration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Je refais un pansement de plaie propre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>